

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 MAIL: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Вид веток	Высота ели, м	Артикул	Диаметр нижних веток	Количество веток, шт.	Вес каркаса и веток, кг	Общий объём, м/куб.	Цена за шт., руб.		Масса пригруза кг
								интерьерная	уличная	
Ель "РОССИЙСКАЯ", ветки ЕЛОВЫЕ из ПВХ-пленки										
1		5.135	ЕРк-05.135	1.93	120	248	1.02	89 513	92 978	510
2		7.00	ЕРк-07.000	2.66	224	437	1.99	157 080	162 322	1020
3		8.865	ЕРк-08.865	3.38	360	668	3.15	239 707	246 263	1700
4		10.73	ЕРк-10.730	4.11	536	1070	4.81	375 331	400 032	2550
5		12.595	ЕРк-12.595	4.83	744	1478	6.74	510 714	535 414	4250
6		14.46	ЕРк-14.460	5.56	984	1928	8.92	666 688	686 103	6460
7		16.325	ЕРк-16.325	6.28	1256	2423	11.36	838 305	857 720	9180
8		18.19	ЕРк-18.190	7.01	1576	3236	14.33	1 098 224	1 137 054	11050
9		20.055	ЕРк-20.055	7.74	1896	4018	17.26	1 340 691	1 379 521	13600
10		21.92	ЕРк-21.920	8.46	2280	4871	20.65	1 608 893	1 686 559	17510
11		23.785	ЕРк-23.785	9.19	2664	5756	24.28	1 883 156	1 960 822	21420
12		25.65	ЕРк-25.650	9.91	3112	6698	28.30	2 183 137	2 260 803	26095
Пихта "РОССИЙСКАЯ", ветки СМЕШАННЫЕ из ПВХ лески и пленки										
13		5.135	ПРк-05.135	1.93	120	271	1.87	97 416	101 063	510
14		7.00	ПРк-07.000	2.66	224	483	3.69	171 303	176 825	1020
15		8.865	ПРк-08.865	3.38	360	739	5.70	261 899	268 796	1700
16		10.73	ПРк-10.730	4.11	536	1176	8.63	409 343	435 342	2550
17		12.595	ПРк-12.595	4.83	744	1625	12.00	557 381	583 385	4250
18		14.46	ПРк-14.460	5.56	984	2122	15.88	727 947	748 385	6460
19		16.325	ПРк-16.325	6.28	1256	2670	20.27	915 833	936 271	9180
20		18.19	ПРк-18.190	7.01	1576	3546	25.62	1 197 944	1 238 820	11050
21		20.055	ПРк-20.055	7.74	1896	4393	30.93	1 461 680	1 502 556	13600
22		21.92	ПРк-21.920	8.46	2280	5320	36.78	1 754 220	1 835 972	17510
23		23.785	ПРк-23.785	9.19	2664	6280	43.12	2 053 128	2 134 880	21420
24		25.65	ПРк-25.650	9.91	3112	7310	50.36	2 380 813	2 462 565	26095
Сосна "РОССИЙСКАЯ", ветки СОСНОВЫЕ из ПВХ-лески										
25		5.135	СРк-05.135	1.93	120	295	1.87	107 459	111 287	510
26		7.00	СРк-07.000	2.66	224	527	3.69	189 519	195 316	1020
27		8.865	СРк-08.865	3.38	360	811	5.70	290 505	297 754	1700
28		10.73	СРк-10.730	4.11	536	1283	8.63	452 903	480 211	2550
29		12.595	СРк-12.595	4.83	744	1774	12.00	617 309	644 617	4250
30		14.46	СРк-14.460	5.56	984	2319	15.88	806 751	828 207	6460
31		16.325	СРк-16.325	6.28	1256	2922	20.27	1 015 751	1 037 207	9180
32		18.19	СРк-18.190	7.01	1576	3862	25.62	1 325 753	1 368 675	11050
33		20.055	СРк-20.055	7.74	1896	4772	30.93	1 616 472	1 659 389	13600
34		21.92	СРк-21.920	8.46	2280	5776	36.78	1 940 180	2 026 019	17510
35		23.785	СРк-23.785	9.19	2664	6813	43.12	2 270 582	2 356 420	21420
36		25.65	СРк-25.650	9.91	3112	7933	50.36	2 633 961	2 719 800	26095

Модель "РОССИЙСКАЯ" - состоит из нового универсального стального каркаса (SWD) с множество жестких связей: по горизонтали, вертикали и диагоналям. Между наклонными стойками крепятся дуги, которые образуют ярусы, в которые размещаются ветки (ВВЕРХ С НАКЛОНОМ). На металлические части наносится антикоррозийное покрытие, хвоя - не горячая и морозостойчивая.

№ п/п	Вид веток	Высота ели, м	Артикул	Диаметр нижних веток	Количество веток шт.	Вес каркаса и веток, кг	Общий объем, м/куб.	Цена за шт., руб.		Масса пригруза, кг
								интерьерная	уличная	
Ель "ЛЕГЕНДА", ветки ЕЛОВЫЕ из ПВХ-пленки										
1		4.635	ЕЛк-04.635	1.57	100	240	0.93	84 112	87 577	510
2		6.50	ЕЛк-06.500	2.30	196	426	1.81	149 925	155 166	1020
3		8.365	ЕЛк-08.365	3.02	324	654	3.06	231 033	237 589	1700
4		10.23	ЕЛк-10.230	3.75	488	1051	4.63	364 177	388 883	2550
5		12.095	ЕЛк-12.095	4.47	688	1456	6.46	498 575	523 276	4250
6		13.96	ЕЛк-13.960	5.20	920	1903	8.56	653 796	673 211	6460
7		15.825	ЕЛк-15.825	5.92	1184	2394	11.09	824 896	844 311	9180
8		17.69	ЕЛк-17.690	6.65	1496	3204	13.96	1 084 644	1 123 480	11050
9		19.555	ЕЛк-19.555	7.37	1816	3986	16.90	1 329 460	1 368 290	13600
10		21.42	ЕЛк-21.420	8.10	2184	4833	20.29	1 595 457	1 673 122	17510
11		23.285	ЕЛк-23.285	8.82	2568	5717	23.82	1 872 536	1 950 196	21420
12		25.15	ЕЛк-25.150	9.55	3000	6653	27.74	2 170 773	2 248 439	26095
Пихта "ЛЕГЕНДА", ветки СМЕШАННЫЕ из ПВХ лески и пленки										
13		4.635	ПЛк-04.635	1.57	100	263	1.87	91 212	94 859	510
14		6.50	ПЛк-06.500	2.30	196	470	3.34	163 053	168 575	1020
15		8.365	ПЛк-08.365	3.02	324	724	5.35	251 856	258 759	1700
16		10.23	ПЛк-10.230	3.75	488	1158	8.28	396 396	422 400	2550
17		12.095	ПЛк-12.095	4.47	688	1605	11.30	543 213	569 217	4250
18		13.96	ПЛк-13.960	5.20	920	2103	15.18	712 806	733 244	6460
19		15.825	ПЛк-15.825	5.92	1184	2652	19.57	899 971	920 409	9180
20		17.69	ПЛк-17.690	6.65	1496	3528	24.57	1 181 736	1 222 612	11050
21		19.555	ПЛк-19.555	7.37	1816	4381	29.88	1 447 996	1 488 872	13600
22		21.42	ПЛк-21.420	8.10	2184	5306	35.73	1 737 830	1 819 582	17510
23		23.285	ПЛк-23.285	8.82	2568	6274	42.07	2 039 758	2 121 510	21420
24		25.15	ПЛк-25.150	9.55	3000	7303	48.96	2 365 248	2 447 000	26095
Сосна "ЛЕГЕНДА", ветки СОСНОВЫЕ из ПВХ-лески										
25		4.635	СЛк-04.635	1.57	100	283	1.87	100 276	104 104	510
26		6.50	СЛк-06.500	2.30	196	509	3.34	180 037	185 834	1020
27		8.365	СЛк-08.365	3.02	324	789	5.35	279 048	286 292	1700
28		10.23	СЛк-10.230	3.75	488	1256	8.28	438 196	465 498	2550
29		12.095	СЛк-12.095	4.47	688	1742	11.30	601 365	628 667	4250
30		13.96	СЛк-13.960	5.20	920	2287	15.18	789 888	811 349	6460
31		15.825	СЛк-15.825	5.92	1184	2889	19.57	998 305	1 019 761	9180
32		17.69	СЛк-17.690	6.65	1496	3827	24.57	1 308 214	1 351 130	11050
33		19.555	СЛк-19.555	7.37	1816	4744	29.88	1 602 194	1 645 116	13600
34		21.42	СЛк-21.420	8.10	2184	5743	35.73	1 923 097	2 008 941	17510
35		23.285	СЛк-23.285	8.82	2568	6788	42.07	2 257 426	2 343 264	21420
36		25.15	СЛк-25.150	9.55	3000	7903	48.96	2 618 649	2 704 488	26095

Несущий елочный металлокаркас SWD, представляет собой пространственную металлоконструкцию, образующую коническую поверхность без центральной опоры и полую внутри. Все детали металлокаркаса SWD изготавливаются на станках ЧПУ, лазерной и плазменной резки. Гнутые детали изготавливаются по проверенным ша-блонам на специальной технологической оснастке. Сварка производится в жестких сварочных кондукторах. Все это позволяет получить самое главное достоинство – практически идеальную собираемость конструкции. Оптимально подобранные конструк-ционные материалы, просчитанные нагрузки, веса отдельных деталей и узлов позволяют быстро и надежно монтировать металлокаркас даже без применения подъемной спецтехники. Для компен-сации ветровых воздействий предусмотрено кре-пление анкерами к твердой монолитной поверхности, или удержание от опрокидывания пригрузами, которые укладываются на опорные трубы, входящие в комплект поставки. Прочность металлокаркаса SWD позволяет производить навеску достаточно большого количества декоративных и световых элементов. Наличие дополнительно разработанных конструктивных деталей и узлов позволяют менять конфигурацию внешнего контура елки – “юбочное” исполнение, расширения конуса внизу или создание вертикальных выступающих ребер.

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 Mail: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Вид оформления	Высота Елки, м	Артикул	Цена за Комплект Освещения "ЗВЕЗДНОЕ МЕРЦАНИЕ" (в зависимости от цвета лампочек), руб.								Кол-во LED одного цвета, шт.	Цена за "Хамелеон" (-RWB), руб.	Кол-во LED (RWB), шт.
				Красный (-R)	Оранжевый (-O)	Желтый (-Y)	Зеленый (-G)	Синий (-B)	Фиолетовый (-P)	Белый (-W)	Золотой (-G)			
1		5.135	СОЗМ-05.135	28 281	32 516	28 281	32 318	30 052	33 726	32 318	33 726	720	75 229	2 160
2		7.00	СОЗМ-07.000	56 551	65 021	56 551	64 636	60 093	67 441	64 636	67 441	1 440	150 447	4 320
3		8.865	СОЗМ-08.865	74 107	86 416	74 107	85 382	79 673	88 847	85 382	88 847	2 160	205 381	6 480
4		10.73	СОЗМ-10.730	131 934	151 712	131 934	150 810	140 217	157 344	150 810	157 344	3 360	351 043	10 080
5		12.595	СОЗМ-12.595	179 047	205 887	179 047	204 677	190 300	213 532	204 677	213 532	4 560	476 410	13 680
6		14.46	СОЗМ-14.460	220 264	256 476	220 264	253 528	235 928	263 164	253 528	263 164	6 000	601 260	18 000
7		16.325	СОЗМ-16.325	261 283	302 863	261 283	300 014	279 532	312 554	300 014	312 554	7 200	711 645	21 600
8		18.19	СОЗМ-18.190	348 381	403 821	348 381	400 015	372 702	416 735	400 015	416 735	9 600	948 860	28 800
9		20.055	СОЗМ-20.055	409 299	478 830	409 299	474 705	438 801	495 924	474 705	495 924	11 700	1 145 254	35 100
10		21.92	СОЗМ-21.920	491 161	574 596	491 161	569 646	526 559	595 111	569 646	595 111	14 040	1 374 296	42 120
11		23.785	СОЗМ-23.785	593 945	691 284	593 945	685 509	635 250	715 220	685 509	715 220	16 380	1 666 137	49 140
12		25.65	СОЗМ-25.650	680 537	791 780	680 537	785 180	727 738	819 137	785 180	819 137	18 720	1 909 380	56 160

Светодиодное Освещение "ЗВЕЗДНОЕ МЕРЦАНИЕ" - этот комплект включает в себя LED-гирлянды на **резиновом проводе**, которые располагаются по Елке вертикально и могут быть разной длины (12, 15, 18 и т.д. метров в зависимости от высоты Елки), диоды располагаются на гирлянде через 10см, каждый 5-й светодиод имеет встроенный контроллер. Расположение и длины гирлянд рассчитаны таким образом, что они равномерно покрывают площадь Елки, создавая световой фон с эффектом "мерцания" (FLASH). Можно комбинировать такой набор из разных цветов, создавая сегменты на поверхности Елки, при этом располагать гирлянды можно в том числе по диагонали. Средняя плотность заполнения: **50 LED/м кв.**

№ п/п	Вид оформления	Высота Елки, м	Артикул	Цена за Комплект Освещения "ВИДЕОАНИМАЦИЯ" (в зависимости от цвета лампочек), руб.								Кол-во LED, шт.	Цена за "Хамелеон" (-RWB), руб.	Кол-во LED, шт.
				Красный (-R)	Оранжевый (-O)	Желтый (-Y)	Зеленый (-G)	Синий (-B)	Фиолетовый (-P)	Белый (-W)	Золотой (-G)			
1		5.135	СОВА-05.135	81 312	87 670	81 312	87 384	83 974	89 485	87 384	89 485	1 080	167 530	3 240
2		7.00	СОВА-07.000	162 624	175 329	162 624	174 757	167 948	178 959	174 757	178 959	2 160	335 049	6 480
3		8.865	СОВА-08.865	186 516	204 996	186 516	203 423	194 876	208 637	203 423	208 637	3 240	410 124	9 720
4		10.73	СОВА-10.730	379 445	409 101	379 445	407 770	391 875	417 560	407 770	417 560	5 040	781 781	15 120
5		12.595	СОВА-12.595	514 954	555 214	514 954	553 399	531 828	566 687	553 399	566 687	6 840	1 060 983	20 520
6		14.46	СОВА-14.460	585 684	640 002	585 684	635 580	609 180	650 034	635 580	650 034	9 000	1 254 297	27 000
7		16.325	СОВА-16.325	698 269	760 639	698 269	756 360	725 626	775 170	756 360	775 170	10 800	1 490 335	32 400
8		18.19	СОВА-18.190	931 018	1 014 178	931 018	1 008 480	967 505	1 033 560	1 008 480	1 033 560	14 400	1 987 117	43 200
9		20.055	СОВА-20.055	987 712	1 092 003	987 712	1 085 821	1 031 965	1 117 644	1 085 821	1 117 644	17 550	2 218 997	52 650
10		21.92	СОВА-21.920	1 185 250	1 310 408	1 185 250	1 302 983	1 238 358	1 341 175	1 302 983	1 341 175	21 060	2 662 792	63 180
11		23.785	СОВА-23.785	1 413 533	1 559 547	1 413 533	1 550 879	1 475 485	1 595 440	1 550 879	1 595 440	24 570	3 198 811	73 710
12		25.65	СОВА-25.650	1 618 023	1 784 893	1 618 023	1 774 993	1 688 830	1 825 923	1 774 993	1 825 923	28 080	3 663 451	84 240

Светодиодное Освещение "ВИДЕОАНИМАЦИЯ" - этот комплект включает в себя LED-гирлянды на **резиновом проводе**, которые располагаются по Елке вертикально и могут быть разной длины (12, 15, 18 и т.д. метров в зависимости от высоты Елки), диоды располагаются на гирлянде через 10см. Расположение и длины гирлянд рассчитаны таким образом, что они равномерно покрывают площадь Елки. Так как каждая гирлянда в этом освещении является отдельным "каналом", с помощью видеоконтроллера создается вертикальная динамика в том числе с градиентными эффектами. В наборе "Хамелеон" (три цвета - "пиксел") помимо этого происходит еще и управление каждым цветом. Средняя плотность заполнения: **75 LED/м кв.**

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 Mail: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Вид оформления	Высота Елки, м	Артикул	Цена за Комплект Освещения "100 ОГНЕЙ" (в зависимости от цвета лампочек), руб.								Кол-во LED, шт.	Цена за "Хамелеон" (-RWB), руб.	Кол-во LED, шт.
				Красный (-R)	Оранжевый (-O)	Желтый (-Y)	Зеленый (-G)	Синий (-B)	Фиолетовый (-P)	Белый (-W)	Золотой (-G)			
1		5.135	CO100-05.135	106 040	116 633	106 040	116 149	110 473	119 647	116 149	119 647	1 800	251 603	5 400
2		7.00	CO100-07.000	186 450	206 217	186 450	205 326	194 733	211 860	205 326	211 860	3 360	451 638	10 080
3		8.865	CO100-08.865	292 523	324 302	292 523	322 872	305 844	333 366	322 872	333 366	5 400	715 055	16 200
4		10.73	CO100-10.730	415 602	462 209	415 602	460 097	435 127	475 497	460 097	475 497	7 920	1 028 170	23 760
5		12.595	CO100-12.595	564 410	628 672	564 410	625 768	591 338	646 987	625 768	646 987	10 920	1 404 876	32 760
6		14.46	CO100-14.460	739 167	823 911	739 167	820 083	774 675	848 067	820 083	848 067	14 400	1 845 789	43 200
7		16.325	CO100-16.325	931 194	1 039 247	931 194	1 034 363	976 470	1 070 036	1 034 363	1 070 036	18 360	2 337 247	55 080
8		18.19	CO100-18.190	1 149 236	1 283 414	1 149 236	1 277 353	1 205 457	1 321 661	1 277 353	1 321 661	22 800	2 893 110	68 400
9		20.055	CO100-20.055	1 393 502	1 556 632	1 393 502	1 549 262	1 461 856	1 603 140	1 549 262	1 603 140	27 720	3 514 027	83 160
10		21.92	CO100-21.920	1 655 324	1 850 233	1 655 324	1 841 433	1 736 999	1 905 794	1 841 433	1 905 794	33 120	4 186 325	99 360
11		23.785	CO100-23.785	1 943 436	2 172 951	1 943 436	2 162 589	2 039 609	2 238 379	2 162 589	2 238 379	39 000	4 923 864	117 000
12		25.65	CO100-25.650	2 258 058	2 524 995	2 258 058	2 512 939	2 369 906	2 601 093	2 512 939	2 601 093	45 360	5 727 293	136 080

Светодиодное Освещение "100 ОГНЕЙ" - этот комплект включает в себя "карты" **неправильной формы**, "карты" состоят из LED-гирлянд на **резиновом проводе** (120 LED на одну "карту"), диоды располагаются на гирлянде через 10см. С помощью таких "карт" на Елке выкладывается рисунок любой сложности. За счет одинаковой плотности заполнения, вся поверхность светится равномерным светом. "Карты" в зависимости от рисунка формируются в каналы, которые управляются с помощью видеоконтроллера. В наборе "Хамелеон" (три цвета - "пиксел") помимо этого происходит еще и управление каждым цветом. Средняя плотность заполнения: **125 LED/м кв.**

Для комплектов Светодиодного Освещения **"ЗВЕЗДНОЕ МЕРЦАНИЕ"**, **"ВИДЕОАНИМАЦИЯ"** и **"100 ОГНЕЙ"** используются гирлянды на **силиконовом** проводе со светодиодами (LED) диаметром 5 мм, водонепроницаемые, закрытые защитным матовым колпачком (диаметр 8,5мм), который делает свечение более равномерным и зрительно увеличивает объем света. Напряжение питания светодиодов 24V. Каждая гирлянда имеет свой разъем для коммутации, сложные комплекты имеют дополнительные коммутационные провода, которые снабжены байонетными разъемами для связи со шкафом управления. Каждый канал имеет защиту от "короткого замыкания", шкаф помимо трансформаторов, диодных мостов, автоматических выключателей, УЗО и предохранителей, комплектуется системой вентиляции и подогрева, имеет таймер и может эксплуатироваться в широком диапазоне температур. **Цена комплекта Освещения для Елки зависит от цвета LED, выбирайте цвета и % заполнения - суммируйте и находите среднее. Можно выбрать освещение одного, двух и т.д. цветов.**

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 Mail: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Вид оформления	Высота Елки, м	Артикул	Цена за Комплект Освещения "КОЛЬЦО" (в зависимости от цвета лампочек), руб.								Кол-во LED- ламп, шт.	Цена за "Хамелеон" (-RWB), руб.	Кол-во LED- ламп, шт.
				Красный (-R)	Лимон (-L)	Желтый (-Y)	Зеленый (-G)	Синий (-B)	Розовый (-Pn)	Белый (-W)	Золотой (-G)			
1		5.135	СОКОЛ-05.135	84 073	84 073	84 073	86 218	84 997	84 073	86 405	84 073	51	152 273	153
2		7.00	СОКОЛ-07.000	135 564	135 564	135 564	139 920	137 434	135 564	140 294	135 564	99	255 002	297
3		8.865	СОКОЛ-08.865	193 776	193 776	193 776	201 124	196 922	193 776	201 762	193 776	163	376 596	489
4		10.73	СОКОЛ-10.730	257 884	257 884	257 884	268 939	262 625	257 884	269 896	257 884	241	514 800	723
5		12.595	СОКОЛ-12.595	328 702	328 702	328 702	344 267	335 368	328 702	345 598	328 702	335	671 869	1 005
6		14.46	СОКОЛ-14.460	405 834	405 834	405 834	426 657	414 755	405 834	428 439	405 834	444	846 670	1 332
7		16.325	СОКОЛ-16.325	489 269	489 269	489 269	516 098	500 764	489 269	518 397	489 269	568	1 039 203	1 704
8		18.19	СОКОЛ-18.190	579 414	579 414	579 414	613 052	593 835	579 414	615 934	579 414	708	1 250 601	2 124
9		20.055	СОКОЛ-20.055	675 466	675 466	675 466	716 606	693 099	675 466	720 137	675 466	862	1 478 598	2 586
10		21.92	СОКОЛ-21.920	778 228	778 228	778 228	827 684	799 425	778 228	831 919	778 228	1 032	1 725 471	3 096
11		23.785	СОКОЛ-23.785	887 304	887 304	887 304	945 813	912 373	887 304	950 829	887 304	1 216	1 990 065	3 648
12		25.65	СОКОЛ-25.650	1 002 683	1 002 683	1 002 683	1 071 004	1 031 965	1 002 683	1 076 856	1 002 683	1 416	2 272 402	4 248

Светодиодное Освещение "КОЛЬЦО" - этот комплект включает в себя гирлянду белт-лайт со светодиодными лампами (лампы располагаются с шагом 30 или 40 см). Стандартно гир-лянды располагаются на Елке горизонтально (расчет стоимости произведен для этого варианта), но возможны и другие разновидности: со сдвигом (в два или три слоя), в том числе в несколько слоев, по диагонали. Такое освещение применяется, если необходимо крупно подчеркнуть определенные линии. Длины гирлянд белт-лайт рассчитываются согласно рисунку и высоте Ели. Так как каждая гирлянда белт-лайт в этом освещении является отдельным "каналом", с помощью видеоконтроллера создается динамика в том числе с градиентными эффектами. В наборе "Хамелеон" (три цвета - "пиксел") помимо этого происходит еще и управление каждым цветом. Средняя плотность заполнения: **3,5 LED-лампы/м кв.**

Ель "СВЕТОВАЯ "СУПЕРЛАЙТ" (на базе модели Ель "ЛЕГЕНДА", ветки ЕЛОВЫЕ из ПВХ-пленки)

№ п/п	Вид оформления	Высота	Артикул	Кол-во веток, шт	Стоимость ели в зависимости от цвета диодов, руб.							Кол-во LED, шт.	Масса пригруза, кг
					Красный (-R)+W	Оранжевый (-O)+W	Золотой (-G)+W	Белый (-W)+W	Синий (-B)+W	Пурпурный (-P)+W	Белый (-W)All		
1		5.135	ЕЛСЛк-05.1	100	167 239	167 239	167 239	167 239	167 239	167 239	192 324	2 500	510
2		7.00	ЕЛСЛк-07.0	196	310 811	310 811	310 811	310 811	310 811	310 811	357 432	4 900	1020
3		8.865	ЕЛСЛк-08.9	324	495 710	495 710	495 710	495 710	495 710	495 710	570 066	8 100	1700
4		10.73	ЕЛСЛк-10.7	488	763 191	763 191	763 191	763 191	763 191	763 191	877 670	12 200	2550
4		12.595	ЕЛСЛк-12.6	688	1 059 487	1 059 487	1 059 487	1 059 487	1 059 487	1 059 487	1 218 410	17 200	4250
5		14.46	ЕЛСЛк-14.5	920	1 402 687	1 402 687	1 402 687	1 402 687	1 402 687	1 402 687	1 613 090	23 000	6460
6		16.325	ЕЛСЛк-16.3	1 184	1 787 572	1 787 572	1 787 572	1 787 572	1 787 572	1 787 572	2 055 707	29 600	9180
7		18.19	ЕЛСЛк-18.2	1 496	2 303 158	2 303 158	2 303 158	2 303 158	2 303 158	2 303 158	2 648 632	37 400	11050
7		20.055	ЕЛСЛк-20.1	1 816	2 808 806	2 808 806	2 808 806	2 808 806	2 808 806	2 808 806	3 230 127	45 400	13600
8		21.92	ЕЛСЛк-21.9	2 184	3 374 586	3 374 586	3 374 586	3 374 586	3 374 586	3 374 586	3 880 773	54 600	17510
9		23.785	ЕЛСЛк-23.8	2 568	3 964 103	3 964 103	3 964 103	3 964 103	3 964 103	3 964 103	4 558 718	64 200	21420
10		25.65	ЕЛСЛк-25.7	3 000	4 612 608	4 612 608	4 612 608	4 612 608	4 612 608	4 612 608	5 304 499	75 000	26095

"СВЕТОВАЯ "СУПЕРЛАЙТ" - это ель на базе модели "ЛЕГЕНДА" в каждую веточку вплетена гирлянда со светодиодами (25 шт.), гирлянда имеет отдельный разъем для коммутации. Для **"СВЕТОВЫХ"** елок используются светодиоды (LED) диаметром 5 мм, водонепроницаемые, закрытые матовым пластиковым колпачком (диаметр 8,5 мм), который обеспечивает дополнительную защиту и делает свечение более равномерным и зрительно увеличивает объем света, напряжение питания светодиодов 24V. Светодинамика осуществляется с помощью эффекта FLASH (мерцание)!

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭТИХ МОДЕЕЙ НА УЛИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ И ПРИГРУЗ! СТОИМОСТЬ ОПОР РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! РАССЧЕТНАЯ МАССА ПРИГРУЗА УКАЗАНА В ТАБЛИЦЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1290X120X220 ВЕСОМ 85 КГ!

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 Mail: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Высота, метров	Вид оформления	Артикул	Цена за Комплект, руб.	Кол-во LED-КОМЕТ, шт.	Вид оформления	Артикул	Цена за Комплект, руб.	Кол-во СТРОБ-ЛАМП, шт.	Вид оформления	Артикул	Цена за Комплект, руб.	Кол-во 3D-ГИРЛЯНД, шт.
Освещение "КОМЕТА"						Освещение "ВСПЫШКИ"				Освещение "МЕТЕОР"			
1	5.135		СОК-05.135	28 380	10		СОВ-05.135	38 170	62		СОМ-05.135	35 200	10
2	7.00		СОК-07.000	40 040	15		СОВ-07.000	58 520	93		СОМ-07.000	50 270	15
3	8.865		СОК-08.865	63 250	25		СОВ-08.865	76 230	124		СОМ-08.865	85 360	25
4	10.73		СОК-10.730	103 070	40		СОВ-10.730	114 180	186		СОМ-10.730	135 410	40
5	12.595		СОК-12.595	143 000	55		СОВ-12.595	152 240	248		СОМ-12.595	185 460	55
6	14.46		СОК-14.460	177 870	70		СОВ-14.460	190 300	310		СОМ-14.460	235 620	70
7	16.325		СОК-16.325	217 690	85		СОВ-16.325	266 310	434		СОМ-16.325	285 780	85
8	18.19		СОК-18.190	269 170	105		СОВ-18.190	304 370	496		СОМ-18.190	350 900	105
9	20.055		СОК-20.055	315 700	125		СОВ-20.055	380 380	620		СОМ-20.055	420 970	125
10	21.92		СОК-21.920	378 730	150		СОВ-21.920	456 500	744		СОМ-21.920	501 160	150
11	23.785		СОК-23.785	441 870	175		СОВ-23.785	532 510	868		СОМ-23.785	586 300	175
12	25.65		СОК-25.650	504 900	200		СОВ-25.650	608 520	992		СОМ-25.650	671 440	200

Светодиодное Освещение "КОМЕТА" - этот комплект включает в себя двухсторонние прозрачные LED-трубки диаметром 25 мм (количество светодиодов в трубке 108 штук, белого цвета). Каждая LED-трубка имеет встроенный контроллер, который работает в режиме "падающая Снежинка" (Snowfall). Трубки работают от напряжения 24V и коммутируются с помощью кордов в гирлянды, которые располагаются на Елке хаотично или в специальном порядке. Средняя плотность заполнения: **0,5 LED-трубки/м кв.**

Светодиодное Освещение "ВСПЫШКА" - этот комплект включает в себя гирлянду белт-лайт в двойной изоляции с герметичным патроном E27, в который монтируются лампы со стробоскопическим эффектом (лампы располагаются с шагом 40 см, ЦВЕТ БЕЛЫЙ). Стандартно Елка заполняется гирляндами равномерно, но возможны и другие варианты. Средняя плотность заполнения: **2,5 лампы/м кв.**

Светодиодное Освещение "МЕТЕОР" - этот комплект включает в себя 3D-ГИРЛЯНДЫ с большим количеством светодиодов (минимум 140 штук, белого цвета). Каждая 3D-гирлянда имеет встроенный контроллер, который работает в режиме "падающая Снежинка" (Snowfall). 3D-гирлянды работают от напряжения 24V и коммутируются по несколько штук с помощью центрального корда, который располагается на Елке в определенном порядке или хаотично. Средняя плотность заполнения: **0,5 3D-гирлянды/м кв.**

В комплектах Светодиодного Освещения "КОМЕТА", "ВСПЫШКА" и "МЕТЕОР" каждая гирлянда снабжена удлинителем и байонетным разъемом для связи со шкафом управления. Каждый канал имеет защиту от "короткого замыкания", шкаф помимо трансформаторов, диодных мостов, автоматических выключателей, УЗО и предохранителей, комплектуется системой вентиляции и подогрева, имеет таймер и может эксплуатироваться в широком диапазоне температур. **Цена комплектов Освещения рассчитана для LED белого цвета. Возможны другие цвета - стоимость оговаривается отдельно.**

Гарантия на систему управления - **5 лет**, на светотехнику - **3 года** (при соблюдении правил хранения и рекомендаций по проведению МР).

Высоты 4,635 (5,135); 6,5 (7,0); 8,365 (8,865): - стоимость ОПОР (комплект) - **7 670 рублей;**

Высоты 10,23 (10,73); 12,095 (12,595); 13,96 (14,46) 15,825 (16,325): - стоимость ОПОР (комплект) - **28 880 рублей;**

Высоты 17,69 (18,19); 19,555 (20,055); 21,42 (21,92); 23,285 (23,785); 25,15 (25,65): - стоимость ОПОР (комплект) - **95 000 рублей;**

МОСКВА, ТРОИЦК



ТЕЛ: +7 (499) 677-65-83
MAIL: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Высота, м	Вид оформления	Цена за Ель (LED-RWB), руб.	Кол-во LED, шт.	Вид оформления	Цена за Ель (LED-RWB), руб.	Кол-во LED, шт.	Вид оформления	Цена за Ель (LED-RGB), руб.	Кол-во LED, шт.	Масса пригруза, кг
Ели "СВЕТОВЫЕ VIP" (на базе модели Ель "РОССИЙСКАЯ", ветки ЕЛОВЫЕ из ПВХ-пленки)											
Ель "Световая "ХАМЕЛЕОН"			Ель "Световая "МАГИЯ"			Ель "Световая "МИЛЛИОН ОГНЕЙ"					
1	5.135		801 790	12 960		944 680	12 960		1 136 080	12 960	510
2	7.00		1 395 460	24 192		1 752 740	24 192		2 104 850	24 192	1020
3	8.865		2 144 010	38 880		2 800 820	38 880		3 357 530	38 880	1700
4	10.73		3 116 740	57 888		4 184 950	57 888		5 010 170	57 888	2550
5	12.595		4 234 120	80 352		5 805 140	80 352		6 947 270	80 352	4250
6	14.46		5 507 590	106 272		7 664 030	106 272		9 171 580	106 272	6460
7	16.325		6 939 130	135 648		9 767 890	135 648		11 684 860	135 648	9180
8	18.19		8 676 800	170 208		12 315 820	170 208		14 717 010	170 208	11050
9	20.055		10 404 900	204 768		14 848 130	204 768		17 733 650	204 768	13600
10	21.92		12 437 700	246 240		17 855 420	246 240		21 322 070	246 240	17510
11	23.785		14 480 290	287 712		20 866 670	287 712		24 914 340	287 712	21420
12	25.65		16 824 060	336 096		24 356 640	336 096		29 082 240	336 096	26095

Ели "Световые VIP" - это ели на базе модели "РОССИЙСКАЯ", в каждую веточку которой вплетены определенные гирлянды со светодиодами, гирлянды имеют отдельные разъемы для коммутации. Управление светодинамикой осуществляется с помощью видеоконтроллера, количество эффектов не ограничено!

"СВЕТОВАЯ" ель "Хамелеон" переливается разными цветами за счет вплетенных гирлянд трех цветов (144 LED на одну ветку), возможны любые сочетания (3 цвета из 8), управление по-рядное.

"СВЕТОВАЯ" ель "Магия" переливается тремя цветами и их оттенками (144 LED на одну ветку), возможны любые сочетания (3 цвета из 8), каждая ветка снабжена специальным блоком-контроллером, с помощью которого осуществляется общее управление Елкой ("конусообразный трехцветный экран").

"СВЕТОВАЯ" ель "Миллион Огней" переливается всеми цветами радуги за счет вплетенной гирлянды-RGB (96 LED на одну ветку), каждая ветка снабжена специальным блоком-контроллером, с помощью которого осуществляется общее управление Елкой ("конусообразный полноцветный экран").

Цена **"СВЕТОВОЙ"** ели **"Хамелеон"** и **"Магия"** зависит от цвета выбранных светоидодов (в прайс-листе дана для LED: R, W и B), при выборе других трех цветов осуществляется перерасчет.

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭТИХ МОДЕЕЙ НА УЛИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ И ПРИГРУЗ! СТОИМОСТЬ ОПОР РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! РАССЧЕТНАЯ МАССА ПРИГРУЗА УКАЗАНА В ТАБЛИЦЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1290X120X220 ВЕСОМ 85 КГ!

Высоты 4,635 (5,135); 6,5 (7,0); 8,365 (8,865): - стоимость ОПОР (комплект) - **7 670 рублей;**

Высоты 10,23 (10,73); 12,095 (12,595); 13,96 (14,46) 15,825 (16,325): - стоимость ОПОР (комплект) - **28 880 рублей;**

Высоты 17,69 (18,19); 19,555 (20,055); 21,42 (21,92); 23,285 (23,785); 25,15 (25,65): - стоимость ОПОР (комплект) - **95 000 рублей;**

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 Mail: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Вид оформления	Высота, м	Артикул	Цена за Ель "СВЕТОВУЮ №1" (в зависимости от цвета лампочек), руб.								Кол-во LED, шт.	Масса пригруза, кг
				Красный (-R)	Оранжевый (-O)	Желтый (-Y)	Зеленый (-G)	Синий (-B)	Фиолетовый (-P)	Белый (-W)	Золотой (-G)		
Ель "СВЕТОВАЯ №1" (на базе модели Ель "РОССИЙСКАЯ", ветки ЕЛОВЫЕ из ПВХ-пленки)													
1		5.135	ЕРС1к-05.135	405 020	405 240	405 020	405 680	405 680	408 210	405 680	405 900	4 320	510
2		7.00	ЕРС1к-07.000	686 290	686 730	686 290	687 500	687 500	692 340	687 500	687 940	8 064	1020
3		8.865	ЕРС1к-08.865	1 033 450	1 034 000	1 033 450	1 035 320	1 035 320	1 043 020	1 035 320	1 035 980	12 960	1700
4		10.73	ЕРС1к-10.730	1 495 340	1 496 330	1 495 340	1 498 200	1 498 200	1 509 750	1 498 200	1 499 190	19 296	2550
5		12.595	ЕРС1к-12.595	2 012 670	2 013 990	2 012 670	2 016 630	2 016 630	2 032 580	2 016 630	2 017 950	26 784	4250
6		14.46	ЕРС1к-14.460	2 595 890	2 597 650	2 595 890	2 601 170	2 601 170	2 622 290	2 601 170	2 602 930	35 424	6460
7		16.325	ЕРС1к-16.325	3 248 630	3 250 830	3 248 630	3 255 340	3 255 340	3 282 290	3 255 340	3 257 540	45 216	9180
8		18.19	ЕРС1к-18.190	4 072 200	4 075 060	4 072 200	4 080 670	4 080 670	4 114 440	4 080 670	4 083 530	56 736	11050
9		20.055	ЕРС1к-20.055	4 882 570	4 885 980	4 882 570	4 892 690	4 892 690	4 933 390	4 892 690	4 896 100	68 256	13600
10		21.92	ЕРС1к-21.920	5 821 970	5 826 040	5 821 970	5 834 180	5 834 180	5 883 130	5 834 180	5 838 250	82 080	17510
11		23.785	ЕРС1к-23.785	6 767 420	6 772 260	6 767 420	6 781 720	6 781 720	6 838 920	6 781 720	6 786 560	95 904	21420
12		25.65	ЕРС1к-25.650	7 835 190	7 840 690	7 835 190	7 851 800	7 851 800	7 918 570	7 851 800	7 857 410	112 032	26095

Модель Ель "СВЕТОВАЯ №1" - это ель на базе модели "РОССИЙСКАЯ", в каждую веточку которой вплетена гирлянда со светодиодами (48 шт.), гирлянда имеет отдельный разъем для коммутации. Для "СВЕТОВЫХ" елок используются светодиоды (LED) диаметром 5 мм, водонепроницаемые, закрытые матовым пластиковым колпачком (диаметр 8,5 мм), который обеспечивает дополнительную защиту и делает свечение более равномерным и зрительно увеличивает объем света, напряжение питания светодиодов 24V. Управление светодинамикой осуществляется с помощью видеоконтроллера, количество эффектов не ограничено!

Цена "СВЕТОВОЙ" ели зависит от цвета LED, выбирайте цвета и % заполнения - суммируйте и находите среднее. Можно выбрать ель одного, двух и т.д. цветов.

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭТИХ МОДЕЕЙ НА УЛИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ И ПРИГРУЗ! СТОИМОСТЬ ОПОР РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! РАССЧЕТНАЯ МАССА ПРИГРУЗА УКАЗАНА В ТАБЛИЦЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1290X120X220 ВЕСОМ 85 КГ!

Высоты 4,635 (5,135); 6,5 (7,0); 8,365 (8,865): - стоимость ОПОР (комплект) - **7 670 рублей;**

Высоты 10,23 (10,73); 12,095 (12,595); 13,96 (14,46) 15,825 (16,325): - стоимость ОПОР (комплект) - **28 880 рублей;**

Высоты 17,69 (18,19); 19,555 (20,055); 21,42 (21,92); 23,285 (23,785); 25,15 (25,65): - стоимость ОПОР (комплект) - **95 000 рублей;**

МОСКВА, ТРОИЦК


 Тел: +7 (499) 677-65-83
 Mail: INFO@EUROELKA.COM

№ п/п	Вид оформления	Высота, м	Артикул	Цена за "СВЕТОВЫЕ "СПИРАЛИ" ДВОЙНЫЕ (в зависимости от цвета лампочек), руб.								Кол-во LED, шт.	Масса пригруза, кг
				Красный (-R)	Оранжевый (-O)	Желтый (-Y)	Зеленый (-G)	Синий (-B)	Фиолетовый (-P)	Белый (-W)	Золотой (-G)		
Применяются для "СВЕТОВОЙ №1" (на базе модели Ель "РОССИЙСКАЯ", ветки ЕЛОВЫЕ из ПВХ-пленки)													
1		5.135	CC2-05.135	131 230	131 340	131 230	131 450	131 450	132 220	131 450	131 560	1 296	510
2		7.00	CC2-07.000	206 360	206 470	206 360	206 690	206 690	208 120	206 690	206 800	2 304	1020
3		8.865	CC2-08.865	294 800	294 910	294 800	295 350	295 350	297 440	295 350	295 460	3 600	1700
4		10.73	CC2-10.730	396 440	396 660	396 440	397 210	397 210	400 290	397 210	397 430	5 184	2550
5		12.595	CC2-12.595	511 390	511 720	511 390	512 490	512 490	516 670	512 490	512 820	7 056	4250
6		14.46	CC2-14.460	639 650	640 090	639 650	641 080	641 080	646 580	641 080	641 520	9 216	6460
7		16.325	CC2-16.325	781 220	781 770	781 220	782 980	782 980	789 910	782 980	783 530	11 664	9180
8		18.19	CC2-18.190	942 040	942 810	942 040	944 240	944 240	952 930	944 240	945 010	14 544	11050
9		20.055	CC2-20.055	1 104 070	1 104 950	1 104 070	1 106 710	1 106 710	1 117 050	1 106 710	1 107 590	17 424	13600
10		21.92	CC2-21.920	1 291 510	1 292 610	1 291 510	1 294 700	1 294 700	1 307 130	1 294 700	1 295 690	20 880	17510
11		23.785	CC2-23.785	1 480 160	1 481 370	1 480 160	1 483 790	1 483 790	1 498 310	1 483 790	1 485 000	24 336	21420
12		25.65	CC2-25.650	1 694 110	1 695 540	1 694 110	1 698 400	1 698 400	1 715 340	1 698 400	1 699 830	28 368	26095

"СВЕТОВЫЕ "СПИРАЛИ" - это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ для Ели "СВЕТОВОЙ №1", в определенные веточки которой вплетается дополнительная гирлянда со светодиодами (48 шт.), гирлянда имеет отдельный разъем для коммутации. Для "СВЕТОВЫХ "СПИРАЛЕЙ" используются светодиоды (LED) диаметром 5 мм, водонепроницаемые, закрытые матовым пластиковым колпачком (диаметр 8,5 мм), который обеспечивает дополнительную защиту и делает свечение более равномерным и зрительно увеличивает объем света, напряжение питания светодиодов 24V. Управление светодинамикой осуществляется с помощью видеоконтроллера, количество эффектов не ограничено!

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭТИХ МОДЕЕЙ НА УЛИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ И ПРИГРУЗ! СТОИМОСТЬ ОПОР РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! РАССЧЕТНАЯ МАССА ПРИГРУЗА УКАЗАНА В ТАБЛИЦЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1290X120X220 ВЕСОМ 85 КГ!

Высоты 4,635 (5,135); 6,5 (7,0); 8,365 (8,865): - стоимость ОПОР (комплект) - **7 670 рублей;**

Высоты 10,23 (10,73); 12,095 (12,595); 13,96 (14,46) 15,825 (16,325): - стоимость ОПОР (комплект) - **28 880 рублей;**

Высоты 17,69 (18,19); 19,555 (20,055); 21,42 (21,92); 23,285 (23,785); 25,15 (25,65): - стоимость ОПОР (комплект) - **95 000 рублей;**